

RS-I-66

4533	330-340	25C?
4546	300-310	24J
4547	310-320	24J
4548	330-340	24J
4549A	340-350	—
4549B	340-350	24J
4550	360-370	24J
4553	300-310	24C
4554	310-320	24C
4555	320-330	24C
4556	330-340	24C
4557	360-370	24C
4563	300-310	24D
4564	310-320	24D
4565	320-330	24D
4566	330-340	24D
4567	340-350	24D
4568	350-360	24D
4569	360-370	24D
4570	370-380	24D
4571	380-390	24D
4576	270-280	24E
4579	300-310	24E
4580	310-320	24E
4581	320-330	24E
4582	330-340	24E
4583	340-350	24E

4584	350-360	24E
4585	360-370	24E
4586	370-380	24E
4594	300-310	26E
4595	310-320	26E
4596	320-330	26E
4597	330-340	26E
4598	340-350	26E
4599	350-360	26E
4600	360-370	—
4601	370-380	26E
4612	300-310	26E
4613	310-320	26D
4614	320-330	26D
4615	330-340	26D
4616	340-350	26D
4617	350-360	26D
4618	360-370	26D
4620	380-390	24D
4623	300-310	23C
4624	310-320	23C
4625	320-330	23C
4626	330-340	23C
4627	350-360	23C
4628	370-390	23C
4636	300-310	26B
4637	310-320	26B
4638	320-330	—

4584	350-360	24E
4585	360-370	24E
4586	370-380	24E
4594	300-310	26E
4595	310-320	26E
4596	320-330	26E
4597	330-340	26E
4598	340-350	26E
4599	350-360	26E
4600	360-370	—
4601	370-380	26E
4612	300-310	26D
4613	310-320	26D
4614	320-330	26D
4615	330-340	26D
4616	340-350	26D
4617	350-360	26D
4618	360-370	26D
4620	380-390	24D
4623	300-310	23C
4624	310-320	23C
4625	320-330	23C
4626	330-340	23C
4627	350-360	23C
4628	370-390	23C
4636	300-310	26B
4637	310-320	26B
4638	320-330	—

RS-I-66

4533	330-340	25C?
4546	300-310	24J
4547	310-320	24J
4548	330-340	24J
4549A	340-350	—
4549B	340-350	24J
4550	360-370	24J
4553	300-310	24C
4554	310-320	24C
4555	320-330	24C
4556	330-340	24C
4557	360-370	24C
4563	300-310	24D
4564	310-320	24D
4565	320-330	24D
4566	330-340	24D
4567	340-350	24D
4568	350-360	24D
4569	360-370	24D
4570	370-380	24D
4571	380-390	24D
4576	270-280	24E
4579	300-310	24E
4580	310-320	24E
4581	320-330	24E
4582	330-340	24E
4583	340-350	24E

4639	340-350	26B
4640	350-360	26B
4647	300-310	26C
4648	310-320	26C
4649	320-330	26C
4664	320-330	25C
4665	330-340	25E
4666	360-370	25C
4667	370-380	29C
4674	300-310	24F
4675	310-320	24F
4676	320-330	24F
4677	340-350	24F
4678	350-360	24F?
4679	360-370	24F
4684	300-310	24G
4685	310-320	24G
4689	—	—
4692	310-320	24H
4693	320-330	24H
4694	330-340	24H
4695	350-360	24H
4702	300-310	24I
4761	270-280	24J?
5155	—	—

RS - I - 69: MILTON ALMEIDA

<u>Nº</u>	<u>PROFUNDIDADE</u>	<u>QUADRÍCULA</u>
4650	330 - 340	26C
4651	340 - 350	26C
4652	350 - 360	24H
4653	360 - 370	26C
-		
-		
-		
-		
-		
4659	270 - 280	25C
4660	280 - 290	25C
4661	290 - 300	25C
4662	300 - 310	25C
4663	310 - 320	25C
4664	320 - 330	25C
4665	340 - 350	25E
4666	360 - 370	25C
- <del>4668</del>		
4668	160 - 170	24F
4669	190 - 200	24F
4670	200 - 210	24F
4671	270 - 280	24F
4672	280 - 290	24F
4673	290 - 300	24F
4674	300 - 310	24F
4675	310 - 320	24F

RS - I - 66: MILTON ALMEIDA

<u>Nº</u>	<u>PROFUNDIDADE</u>	<u>QUADRÍCULA</u>
4701	290-300	24I
-		
4703	280-290	23C
4704	290-300	25E
4705	290-300	25B
4706	40-50	-
-		
-	350-360	24F
-	330-340	24D N-O
-	330-34	25C O
-	360-370	24F

RS-I-66: MILTOM ALMEIDA

---

<u>Nº</u>	<u>PROFUNDIDADE</u>	<u>QUADRÍCULA</u>
4676	320 - 330	24F
4677	340 - 350	24F
4678	350 - 360	24F
4679	360 - 370	24F
4680	160 - 170	24G
4681	230 - 240	24G
4682	250 - 260	24G

RS - I - 66: MILTON ALMEIDA

<u>Nº</u>	<u>PROFUNDIDADE</u>	<u>QUADRÍCULA</u>
4683	290 - 300	24C
4685	310 - 320	24G
4686	210 - 220	24H
4687	230 - 240	24H
4688	240 - 250	24H
4689	270 - 280	24H
4690	280 - 290	24H
4691	290 - 300	24H
4692	310 - 320	24H
4693	320 - 330	24H
4694	330 - 340	24H
4695	350 - 360	24H
4696	230 - 240	—
4697	250 - 260	24I
4698	260 - 270	24I
4699	270 - 280	24I
4700	280 - 290	24I

	corde	nível	datação	sigla	Nome do sítio
4543					
4544					
4545					
4546	24 J	300-310		RS-I-66	Milton Almeida
4547	24 J	310-320		RS-I-66	Milton Almeida
4548	24 J	330-340		RS-I-66	Milton Almeida
4549 A	-	340-350		RS-I-66	Milton Almeida
4549 B	24 J	340-350		RS-I-66	Milton Almeida
4550	24 J	360-370		RS-I-66	Milton Almeida
4551					
4552					
4553	24 C	300-310		RS-I-66	Milton Almeida
4554	24 C	310-320		RS-I-66	Milton Almeida
4555	24 C	320-330		RS-I-66	Milton Almeida
4556	24 C	330-340		RS-I-66	Milton Almeida
4557	24 C	360-370		RS-I-66	Milton Almeida

corde nivel datacao sigla Nome do sitio

	corde	nivel	datacao	sigla	Nome do sitio
4558					
4559					
4560					
4561					
4562					
4563	24 D	300-310		RS-I-66	ritton Almeida
4564	24 D	310-320		RS-I-66	ritton Almeida
4565	24 D	320-330		RS-I-66	ritton Almeida
4566	24 D	330-340		RS-I-66	ritton Almeida
4567	24 D	340-350		RS-I-66	ritton Almeida
4568	24 D	350-360		RS-I-66	ritton Almeida
4569	24 D	360-370		RS-I-66	ritton Almeida
4570	24 D	370-380		RS-I-66	ritton Almeida
4571	24 D	380-390		RS-I-66	ritton Almeida
4572					

	corde	nível	datação	sigla	Nome do sítio
4573					
4574					
4575					
4576	24E	270-280		RS-I-66	Milton Almeida
4577					
4578					
4579	24E	300-310		RS-I-66	Milton Almeida
4580	24E	310-320		RS-I-66	Milton Almeida
4581	24E	320-330		RS-I-66	Milton Almeida
4582	24E	330-340		RS-I-66	Milton Almeida
4583	24E	340-350		RS-I-66	Milton Almeida
4584	24E	350-360		RS-I-66	Milton Almeida
4585	24E	360-370		RS-I-66	Milton Almeida
4586	24E	370-380		RS-I-66	Milton Almeida
4587					

corte
nível
datação
sigla
nome do sítio

4588					
4589					
4590					
4591					
4592					
4593					
4594	26E	300-310	RS-I-66	Milton Almeida	
4595	26E	310-320	RS-I-66	Milton Almeida	
4596	26E	320-330	RS-I-66	Milton Almeida	
4597	26E	330-340	RS-I-66	Milton Almeida	
4598	26E	340-350	RS-I-66	Milton Almeida	
4599	26E	350-360	RS-I-66	Milton Almeida	
4600	26E	360-370	RS-I-66	Milton Almeida	
4601	26E	370-380	RS-I-66	Milton Almeida	
4602					

Nome do sítio      sigla      datações      nível      corte

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO

4603					
4604					
4605					
4606					
4607					
4608					
4609					
4610					
4611					
4612	26D	300-310	RS-I-66	Milton Almeida	
4613	26D	310-320	RS-I-66	Milton Almeida	
4614	26D	320-330	RS-I-66	Milton Almeida	
4615	26D	330-340	RS-I-66	Milton Almeida	
4616	26D	340-350	RS-I-66	Milton Almeida	
4617	26D	350-360	RS-I-66	Milton Almeida	

	co-fo	nível	datação	sigla	Nome do sítio
4618	26D	360-370		RS-I-66	Milton Almeida
4619					
4620	24D	380-390		RS-I-66	Milton Almeida
4621					
4622					
4623	23C	300-310		RS-I-66	Milton Almeida
4624	23C	310-320		RS-I-66	Milton Almeida
4625	23C	320-330		RS-I-66	Milton Almeida
4626	23C	330-340		RS-I-66	Milton Almeida
4627	23C	350-360		RS-I-66	Milton Almeida
4628	23C	370-390		RS-I-66	Milton Almeida
4629					
4630					
4631					
4632					

	corde	nível	datação	sigla	Nome do sítio
4633	26C	310-320		RS-I-66	Hilton Almeida
4634	26C	320-330		RS-I-66	Hilton Almeida
4635					
4636	26B	300-310		RS-I-66	Hilton Almeida
4637	26B	310-320		RS-I-66	Hilton Almeida
4638	-	320-330		RS-I-66	Hilton Almeida
4639	26B	340-350		RS-I-66	Hilton Almeida
4640	26B	350-360		RS-I-66	Hilton Almeida
4641					
4642					
4643					
4644					
4645					
4646					
4647	26C	300-310		RS-I-66	Hilton Almeida

	corde	nível	datação	sigla	Nome do sítio
4648	26C	310-320		RS-I-66	Milton Almeida
4649	26C	320-330		RS-I-66	Milton Almeida
4650					
4651					
4652					
4653					
4654					
4655					
4656					
4657					
4658					
4659					
4660					
4661					
4662					

Nome do sítio    rigla    data/cas    nível    corte

4663

4664

4665

4666

4667

4668

4669

4670

4671

4672

4673

4674

4675

4676

4677

25C

25E?

25C

29C

24F

24F

24F

24F

320-330

330-340

360-370

370-380

300-310

310-320

320-330

340-350

RS-I-66

RS-I-66

RS-I-66

RS-I-66

RS-I-66

RS-I-66

RS-I-66

RS-I-66

Milton Almeida

F

	Corte	nível	datação	sigla	Nome do sítio
4678	24F?	350-360		RS-I-66	Milton Almeida
4679	24F	360-370		RS-I-66	Milton Almeida
4680					
4681					
4682					
4683					
4684	24 G	300-310		RS-I-66	Milton Almeida
4685	24 G	310-320		RS-I-66	Milton Almeida
4686					
4687					
4688					
4689	—	—		RS-I-66	Milton Almeida
4690					
4691					
4692	24 H	310-320		RS-I-66	Milton Almeida

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO  
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO  
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO  
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO  
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO

	lote	nível	datação	sigla	Nome do sítio
4693	24H	320-330		RS-I-66	Milton Almeida
4694	24H	330-340		RS-I-66	Milton Almeida
4695	24H	350-360		RS-I-66	Milton Almeida
4696					
4697					
4698					
4699					
4700					
4701					
4702	24I	300-310		RS-I-66	Milton Almeida
4703					
4704					
4705					
4706					
4707					

corde nível datações sigla Nome do sítio

4754

4755

4756

4757

4758

4759

4760

4761

24 J?

270-280

RS-I-66

Milton Almeida

4762

4763

4764

4765

4766

4767

4768

4533

25C

330-340

RS-I-66: Milton Almeida

4534

4535

4536

4537

4538

4539

4540

4541

4542

SECRETARIO

RECEIÇÃO DE

SECRETARIA DE DEFESA

MONTE CARLO EXIBIÇÃO

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO

SECRETARIA DE DEFESA

SECRETARIA

SECRETARIA DE DEFESA

5155

—

—

RS-I-66

Milton Almeida

5156

5157

5158

5159

5160

5161

5162

RS-I-66:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTO E TURISMO

5 <sup>A</sup> -4549	340-350	—
<del>55</del> -4639	340-350	26B
6B-4549	340-350	24J
<del>77</del> -4677	340-350	24F
42-4616	340-350	26D
16-4567	340-350	24D
61-4651	340-350	26C
34-4598	340-350	26E
26-4583	340-350	24E
45-4620	380-390	26D
20-4571	380-390	24D
51-4628	370-390	23C
<del>67</del> -4658	380-390	24J
64-4655	380-390	24E
<del>89</del> -5155	320-320	250
<del>37</del> -4601	370-380	26E
21-4576-4761-88	270-280	24E-J
<del>82</del> -4689		
29-4586	370-380	24E
19-4570	370-380	24D
65-4657	370-380	25B
<del>73</del> -4667	370-380	29C
		26D
		26C
91-4555	320-330	24C
14-4565	320-330	24D
24-4581	320-330	24E
48-4625	320-330	23C
76-4676	320-330	24F
84-4693	320-330	24H
# 54-4638	320-330	
70-4664	320-330	25C
# 53-4649	320-330	26C
40-4614	320-330	26D

*Pronto*

✓

RS-I-66:

53- 4637	310-320	26B
1- 4533	330-340	250?
21- 4665	330-340	25E
49- 4626	330-340	23C
85- 4694	330-340	24H
10- 4566	330-340	24D
25- 4582	330-340	24E
10- 4556	330-340	24C
60- 4650	330-340	26C
4- 4548	339-340	24J
41- 4615	330-340	26D
33- 4597	330-340	26E
3- 4547	310-320	24J
13- 4580	310-320	24E
61- 4663	310-320	25C (25C 300-320)
75- 4675	310-320	24F
47- 4624	310-320	23C
39- 4613	310-320	26D
52- 4648	310-320	26C
8- 4554	310-320	24C
83- 4692	310-320	24H
81- 4685	310-320	24G
13- 4564	310-320	24D
31- 4595	310-320	26E
18- 4569	360-370	24D
36- 4600	360-370	
72- 4666	360-370	25C
65- 4656 →	360-370	25B
63- 4653	360-370	26C
11- 4557	360-370	24C
44- 4618	360-370	26D
28- 4585	360-370	24E
79- 4679	360-370	24F

✓

RS-I-66

32 4596	320-330	26E
22 4579	300-310	24E
68 4662	300-310	25C
02 4684	300-310	24G
57 4647	300-310	26C
46 4623	300-310	23C
7 4553	300-310	24C
52 4636	300-310	26B
-87-4702	300-310	24I
30 4594	300-310	26E
12 4563	300-310	24D
34 4674	300-310	24F
28 4612	300-310	26D
2 4546	300-310	24J
6 4550	360-370	24J
35 4599	350-360	26E
27 4584	350-360	24E
86 4695	350-360	24H
56 4640	350-360	26B
62 4652	350-360	24D ?
78 4678	350-360	24F ?
17 4568	350-360	24D
43 4617	350-360	26D
50 4627	350-360	23C



✓

27/09



RS-I-66: Milton Almeida

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nº	nível	quadricela		
4533	330-340	64+20	teste	6,0 x 0,6 3,6m <sup>2</sup>
4534	60-70	2	1 pre	26J ✓
4535	80-90	1		"
4536	100-110	9	2 bol. lento	"
4537	130-140	5		"
4538	140-150	5		"
4539	180-190	4		"
4540	190-200	4		"
4541	240-250	18		24J ✓
- 4542	250-260	3		"
- 4543	260-270	3		"
- 4544	280-290	2		"
4545	290-300	100		"
4546	300-310	685		"
4547	310-320	63		"
4548	330-340	12		"
4549	340-350	30		"
4550	360-370	94		"
4551	250-260	5		24=C ✓
4552	290-300	67		"
4553	300-310	4		"
4554	310-320	21		"
4555	320-330	3		"
4556	330-340	6		"
4557	360-370	42		"
4558	250-260	1		24D ✓
4559	260-270	19		"
4560	270-280	3		"
4561	280-290	12	1 ped. ponta	"
4562	290-300	25		"
4563	300-310	48		"

Handwritten notes and a circled 'X' in the left margin.



SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
QUADRÍCULA

Nº	nível	quadricela
4564	310-320 14	24D
4565	320-330 21	"
4566	330-340 11	"
4567	<sup>4</sup> 340- <sup>5</sup> 350 14	"
4568	350-360 7	"
4569	360-370 49	"
4570	370-380 86	"
- 4571	380-390 61	"
4572	0-25 3	24E
4573	70-80 4	"
- 4574	90-100 19	"
4575	250-260 6 <sup>2</sup> pre <sub>1</sub> pont	"
4576	270-280 119	"
4577	280-290 9	"
4578	290-300 17	"
4579	300-310 16	"
4580	310-320 22	"
4581	320-330 29	"
4582	330-340 19	"
4583	340-350 5	"
4584	350-360 16	"
4585	360-370 15	"
4586	370-380 39	"
4587	220-230 1	25E
4588	250-260 2.1pont	"
4589	200-210 2	26E
4590	220-230 4	"
4591	270-280 5	"
4592	280-290 15	"
4593	290-300 11	"
4594	300-310 6	"
4595	310-320 12	"



Nº	nível	quadricela
4596	320-330	8 26E
4597	330-340	10 "
4598	340-350	9 "
4599	350-360	19 "
4600	360-370	1 " 26B
4601	370-380	24 "
4602	380-390	62 "
4603	100-110	3 26D
4604	200-210	3 1 pont.
4605	210-220	3 "
4606	230-240	6 1 pré 1 pont.
4607	250-260	2 "
4608	260-270	6 1 pré "
4609	270-280	33 "
4610	280-290	3 " 26C
4611	290-300	4 "
4612	300-310	5 "
4613	310-320	19 "
4614	320-330	16 "
4615	330-340	4 "
4616	340-350	7 "
4617	350-360	6 "
4618	360-370	8 "
4619	370-380	25 "
4620	380-390	77 "
4621	260-270	4 23C
4622	290-300	4 "
4623	300-310	1 "
4624	310-320	3 " 25B
4625	320-330	8 "
4626	330-340	5 "
4627	350-360	3 "



Secretaria de Educação e Cultura

Nº	nível	quadrícula	
4628	370-380	73	23C"
4629	260-270	33	23E" /
4630	200-210	46	22E" /
4631	220-230	35	" "
4632	260-270	28	1 pont 26B" /
4633	270-280	22	" "
4634	280-290	9	" "
4635	290-300	62	" "
4636	300-310	11	" 24E" /
4637	310-320	34	" "
4638	320-330	53	1 pont " "
4639	340-350	32	" "
4640	350-360	27	" "
4641	370-380	31	" "
4642	250-260	9	26C" /
4643	260-270	5	" "
4644	270-280	72	" "
4645	280-290	39	" "
4646	290-300	31	" "
4647	300-310	61	" "
4648	310-320	131	" 24G" /
4649	320-330	81	" "
4650	330-340	6	" "
4651	340-350	659	" "
4652	350-360	46	" "
4653	369-370	25	" "
4654	370-380	23	" 24H" /
4655	380-390	2	1 pont " "
4656	360-370	7	25B" /
4657	370-380	20	" "
4658	380-390	3	" "



quadrícula

Nº	nível		
4659	270-280	43	250
4660	280-290	6	"
4661	290-300	6	"
4662	300-310	16	"
4663	310-320	45	"
4664	320-330	8 1pre	"
4665	330-340	42	"
4666	360-370	10	"
4667	370-380	12	"
• 4668	160-170	2	24F
4669	190-200	2	"
4670	200-210	3 1pont	"
4671	270-280	2	"
4672	280-290	24	"
4673	290-300	31	"
4674	300-310	13	"
4675	310-320	24	"
4676	320-330	19	"
4677	340-350	37	"
4678	350-360	12	"
4679	360-370	21	"
4680	160-170	21	24G
4681	230-240	1	"
4682	250-260	1	"
4683	290-300	159	"
4684	300-310	16	"
4685	310-320	12	"
4686	210-220	2	24H
4687	230-240	5 1pont	"
• 4688	240-250	10	"
• 4689	270-280	25	"
4690	280-290	5	"



Nº	nível	quadrícula	
4691	290-300	82	24H
4692	310-320	21	"
4693	320-330	6	"
4694	330-340	7	"
4695	350-360	9	"
4696	230-240	1	24I
4697	250-260	2	"
4698	260-270	7	"
4699	270-280	4	"
4700	280-290	10	"
4701	290-300	254	"
4702	300-310	25	"
4703	280-290	6 1 part	23C
4704	290-300	30	25E
4705	290-300	3	25B
4706	40-50	1 1 part	26J

22-E

200-210-4630

220-230-4631

TESTE

330-340-4533

~~330-350-4533~~

23-C

~~250-260-4704~~

260-270-4621

~~280-290-4703~~

290-300-4622

300-310-4623

310-320-4624

320-330-4625

330-340-4626

350-360-4627

370-380-4628

23-E

260-270-4629

~~200-210~~  
~~220-230~~  
~~240-250~~  
~~260-270~~  
~~280-290~~  
~~300-310~~  
~~320-330~~  
~~340-350~~  
~~360-370~~  
~~380-390~~

RS-1-66

nos 4533 a

~~4707~~

~~4708~~

4706

~~4707~~

RS-1-66

24-C 25-1-60

250-260-4551 ✓  
 290-300-4552 ✓  
 300-310-4553 ✓  
 310-320-4554 ✓  
 320-330-4555 ✓  
 330-340-4556 ✓  
 360-370-4557 ✓

24-D

250-260-4558 ✓  
 260-270-4559 ✓  
 270-280-4560 ✓  
 280-290-4561 ✓  
 290-300-4562 ✓  
 300-310-4563 ✓  
 310-320-4564 ✓  
 320-330-4565 ✓  
 330-340-4566 ✓  
 340-350-4567 ✓  
 350-360-4568 ✓  
 360-370-4569 ✓  
 370-380-4570 ✓  
 380-390-4571 ✓

24-E

0-25-4572 ✓  
~~70-80-4573~~ ✓  
~~90-100-4574~~ ✓  
 250-260-4575 ✓  
 270-280-4576 ✓  
 280-290-4577 ✓  
 290-300-4578 ✓  
 300-310-4579 ✓  
 310-320-4580 ✓  
 320-330-4581 ✓  
 330-340-4582 ✓  
 340-350-4583 ✓  
 350-360-4584 ✓  
 360-370-4585 ✓  
 370-380-4586 ✓

24-F

~~200-210~~  
 160-170-4668 ✓  
 190-200-4669 ✓  
 200-210-4670 ✓  
 270-280-4671 ✓  
 280-290-4672 ✓  
 290-300-4673 ✓  
 300-310-4674 ✓  
 310-320-4675 ✓  
 320-330-4676 ✓  
 340-350-4677 ✓  
 350-360-4678 ✓  
 360-370-4679 ✓

24-G

160-170-4680 ✓  
 230-240-4681 ✓  
 250-260-4682 ✓  
 290-300-4683 ✓  
 300-310-4684 ✓  
 310-320-4685 ✓

24-H

210-220-4686 ✓  
 230-240-4687 ✓  
 240-250-4688 ✓  
 270-280-4689 ✓  
 280-290-4690 ✓  
 290-300-4691 ✓  
 310-320-4692 ✓  
 320-330-4693 ✓  
 330-340-4694 ✓  
 350-360-4695 ✓

24-I

~~70-80~~  
 230-240-4696 ✓  
 250-260-4697 ✓  
 260-270-4698 ✓  
 270-280-4699 ✓  
 280-290-4700 ✓  
 290-300-4701 ✓  
 300-310-4702 ✓

24-J

240-250-4541 ✓  
 250-260-4542 ✓  
 260-270-4543 ✓  
~~270-280-4761~~  
 280-290-4544 ✓  
 290-300-4545 ✓  
 300-310-4546 ✓  
 310-320-4547 ✓  
 330-340-4548 ✓  
 340-350-4549 ✓  
 360-370-4550 ✓

25 B

RS-1-66

25-C

25-E

270-280-4659 ✓✓

280-290-4660 ✓

290-300-4661 ✓

300-310-4662 ✓

310-320-4663 ✓

320-330-4664 ✓

330-340-4665 ✓

360-370-4666 ✓

370-380-4667 ✓

220-230-4587 ✓

250-260-4588 ✓

290-300-4704 ✓

290-300-4705 ✓

360-370-4656 ✓

370-380-4657 ✓

380-390-4658 ✓

~~290-300-4705~~

26 - C

26-B  
 260-270-4632 ✓  
 270-280-4633 ✓  
 280-290-4634 ✓  
 290-300-4635 ✓  
 300-310-4636 ✓  
 310-320-4637 ✓  
 320-330-4638 ✓  
 340-350-4639 ✓  
 350-360-4640 ✓  
 370-380-4641 ✓

250-260-4642 ✓  
 260-270-4643 ✓  
 270-280-4644 ✓  
 280-290-4645 ✓  
 290-300-4646 ✓  
 300-310-4647 ✓  
 310-320-4648 ✓  
 320-330-4649 ✓  
 330-340-4650 ✓  
 340-350-4651 ✓  
 350-360-4652 ✓  
 360-370-4653 ✓  
 370-380-4654 ✓  
 380-390-4655 ✓

26-D

100-110-4603 ✓  
 200-210-4604 ✓  
 210-220-4605 ✓  
 230-240-4606 ✓  
 250-260-4607 ✓  
 260-270-4608 ✓  
 270-280-4609 ✓  
 280-290-4610 ✓  
 290-300-4611 ✓  
 300-310-4612 ✓  
 310-320-4613 ✓  
 320-330-4614 ✓  
 330-340-4615 ✓  
 340-350-4616 ✓  
 350-360-4617 ✓  
 360-370-4618 ✓  
 370-380-4619 ✓  
 380-390-4620 ✓

26-E

200-210-4589 ✓  
 220-230-4590 ✓  
 270-280-4591 ✓  
 280-290-4592 ✓  
 290-300-4593 ✓  
 300-310-4594 ✓  
 310-320-4595 ✓  
 320-330-4596 ✓  
 330-340-4597 ✓  
 340-350-4598 ✓  
 350-360-4599 ✓  
 360-370-4600 ✓  
 370-380-4601 ✓  
 380-390-4602 ✓

26-J

P-40-50-4706 ✓  
 60-70-45-34 ✓  
 80-90-45-35 ✓  
 100-110-45-36 ✓  
 130-140-45-37 ✓  
 140-150-45-38 ✓  
 180-190-45-39 ✓  
 190-200-45-40 ✓

OBJETO:

Lenticulóide

REG. GERAL N.º: 1170

NÚMEROS ANTIGOS:  
4536

OBJETOS EM ASSOCIAÇÃO:

ARMÁRIO:

GAVETA: CX 42

COLEÇÃO:

Eurico T. Miller

PROCEDÊNCIA: Touro Passo Uruguaiana

SÍTIO RS-I-66:Milton Almeida

CORTE 26J

HORIZONTE 100-110 cm

FOTO

Data:14.06.90

M A R S U L  
MATERIAL ARQUEOLÓGICO

OBJETO:

Bola de Boleadeira

REG. GERAL N.º: 1168

NÚMEROS ANTIGOS:  
4536

OBJETOS EM ASSOCIAÇÃO:

ARMÁRIO:

GAVETA: 18

COLEÇÃO:

Eurico T. Miller

PROCEDÊNCIA: Touro Passo , Uruguaiana RS

SÍTIO RS-I-66:Milton Almeida

CORTE 26J

HORIZONTE 100-110 cm

FOTO

Data:14.06.90

M A R S U L  
MATERIAL ARQUEOLÓGICO

OBJETO:

~~Peso de Rede~~  
Bola de boleadeira

REG. GERAL N.º: 1169

NÚMEROS ANTIGOS:  
4536

OBJETOS EM ASSOCIAÇÃO:

ARMÁRIO:

GAVETA: CX 42

COLEÇÃO:

Eurico T. Miller

PROCEDÊNCIA: Touro Passo, Uruguaiana RS

SÍTIO RS-I-66:Milton Almeida

CORTE 26J

HORIZONTE 100-110 cm

FOTO

Data:14.06.90

M A R S U L  
MATERIAL ARQUEOLÓGICO