

REGISTRO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DO RIO GRANDE DO SUL

- 1 - Sítio arqueológico: M - 19 : Capão Alto - Xangri-lá RS-LN-19
- 2 - Lugar: 1.000 m a sudoeste do balneario Atlântida e a 950 metros do mar
- 3 - Estado: RS 4 - Município: Tramandaí 5 - Distrito:
- 6 - Designações anteriores da localidade (ou sítio arqueológico): Morro do Índio, Sambaquí de Atlântida, Sambaquí Changri-lá.
- 7 - Proprietário e endereço: Imobiliária Changri-lá
- 8 - Proprietários anteriores, datas e endereços: Família Nunes, fazenda Nunes a 2 km a sudoeste do sambaquí.
- 9 - Arrendatário ou morador atual:
- 10 - Atitude em relação ao sítio ou pesquisa: indiferente
- 11 - Delimitação e descrição do sítio arqueológico: A oeste, pequenas lagoas, e campo-quanto ao mais, areal /do seu eixo leste oeste para o sul o sambaquí está encoberto por cômodos de areia móvel, ficando a parte norte sujeita a erosão eólica. Seu aspecto é o de uma imensa ferradura. Os ventos deixaram a mostra grande quantidade de cascas.
- 12 - Área visível - 4.000 m² 13 - Espessura: mais de 4 m 14 - Altura: 8,5 m
- 15 - Vegetação: árvores a leste 16 - Água mais próxima: A oeste, 30 m
- 17 - Tipo de solo do local: areal
- 18 - Tipo de solo dos arredores: areal
- 19 - Pesquisas ou escavações anteriores: coteta superficial e destruição de esqueletos no topo até 60 cm de prof. pelos veranistas colecionadores.
- 20 - Bibliografia: desconhecemos
- 21 - Possibilidade de destruição: rápida e constantes, pelos ventos, pelos veranistas, pelos vendedores de curiosidades.
- 22 - Tipo de cultivo atual: 23 - Erosão: Sim
- 24 - Construções, estradas, etc.: a 150 m ao sul, matadouro
- 25 - Material arqueológico (sepultamentos, sinais de casas, petroglifos, artefatos, etc.): Superf.: cerâmica queraní e Gê muito quebrada (cacos maiores servem de atêrro) seixos de basalto, quebra-côcos, pulidôres de gres e basalto, frag. de machados, ossos humanos, agulhas de osso, etc.
Cortes: cerâmica, agulhas de osso, batedores (nos cortes o resultado foi muito pobre).
- 26 - Material recolhido a (Instituição): IPANORGS
- 27 - Endereço: Taquara
- 28 - Fotos: Sim 29 - Arquivo de: Arqueologia
- 30 - Desenhos ou material suplementar: Sim
- 31 - Método empregado na pesquisa: Veja M-18
- 32 - Pesquisador(es): Eurico Th. Miller
- 33 - Registrado por: Eurico Th. Miller 34 - Data: 10-12 / 3 / 66

REGISTRO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DO RIO GRANDE DO SUL

- 1 - Sítio arqueológico: M-19 - CAPÃO ALTO RS-LN-19
2 - Lugar: 1.000 m a sudeste do balneário Atlântida e a 950 m de mar.
3 - Estado: RS 4 - Município: Tramandaí 5 - Distrito:
6 - Designações anteriores da localidade (ou sítio arqueológico): Morro de Índio, Sambaqui de Atlântida, Sambaqui de Xangri-Lá
7 - Proprietário e endereço: Imobiliária Xangri-Lá
8 - Proprietários anteriores, datas e endereços: Fam.Nunes. Fazenda Nunes a 2 km a sudeste de sambaqui
9 - Arrendatário ou morador atual:
10 - Atitude em relação ao sítio ou pesquisa: indiferente
11 - Delimitação e descrição do sítio arqueológico: A oeste pequenas lagoas e campo, quanto ao mais, areal/do seu eixo leste oeste p/sul e sambaqui está encoberto por câmberos de areia móvel, ficando a parte norte sujeita a erosão eólica.Seu aspecto é de uma imensa ferradura.Os ventos deixaram a mostra grande quantidade de casca.
12 - Área visível: 4.000m² 13 - Espessura: mais de 4 m 14 - Altura: 8,5 m
15 - Vegetação: árvores a leste 16 - Água mais próxima: a oeste - 30 m
17 - Tipo de solo do local: areal
18 - Tipo de solo dos arredores: areal
19 - Pesquisas ou escavações anteriores: celata superficial e destruição de esqueletos, no topo até 60 cm de prof. p/veranistas e colecionadores.
20 - Bibliografia: não
21 - Possibilidade de destruição: rápida e constante p/ventos p/veranistas p/vendedores de curiosidades.
22 - Tipo de cultivo atual: 23 - Erosão: sim
24 - Construções, estradas, etc.: a 150 m ao sul, matadouro
25 - Material arqueológico (sepultamentos, sinais de casas, petroglifos, artefatos, etc.): Super.cerâmica guarani e Gê muito quebrada(cacos maiores servem de aterro) seixos de basalto,quebra-côcos,pelidores de grês e basalto,frag.de machados ossos humanos, agulhas de osso, etc. Cortes: cerâmica, agulhas de osso, batedores(nos cortes o resultado foi muito pobre).
26 - Material recolhido a (Instituição): MARSUL
27 - Endereço: Taquara
28 - Fotos: sim 29 - Arquivo de: Arqueologia
30 - Desenhos ou material suplementar: sim
31 - Método empregado na pesquisa: veja M-18
32 - Pesquisador(es): Eurico T.Miller
33 - Registrado por: Eurico T.Miller 34 - Data: 10-12 / 3 / 66

REGISTRO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DO RIO GRANDE DO SUL

- 1 - Sítio arqueológico: M - 19 : Capão Alto
- 2 - Lugar: 1.000 m a sudoeste do balneario Atlântida e a 950 metros do mar
- 3 - Estado: RS 4 - Município: Tramandaí 5 - Distrito: _____
- 6 - Designações anteriores da localidade (ou sítio arqueológico): Morro do Índio, Sambaquí de Atlântida, Sambaquí Changri-lá.
- 7 - Proprietário e endereço: Imobiliária Changri-lá
- 8 - Proprietários anteriores, datas e endereços: Família Nunes, fazenda Nunes a 2 km a sudoeste do sambaquí.
- 9 - Arrendatário ou morador atual: _____
- 10 - Atitude em relação ao sítio ou pesquisa: indiferente
- 11 - Delimitação e descrição do sítio arqueológico: A oeste, pequenas lagoas, e campo-quanto ao mais, areal /do seu eixo leste oeste para o sul o sambaquí está encoberto por cômodos de areia móvel, ficando a parte norte sujeita a erosão eólica. Seu aspecto é o de uma imensa ferradura. Os ventos deixaram a mostra grande quantidade de cascas.
- 12 - Área visível: 4.000 m² 13 - Espessura: mais de 4 m 14 - Altura: 8,5 m
- 15 - Vegetação: árvores a leste 16 - Água mais próxima: A oeste, 30 m
- 17 - Tipo de solo do local: areal
- 18 - Tipo de solo dos arredores: areal
- 19 - Pesquisas ou escavações anteriores: coteta superficial e destruição de esqueletos no topo até 60 cm de prof. pelos veranistas colecionadores.
- 20 - Bibliografia: desconhecemos
- 21 - Possibilidade de destruição: rápida e constantes, pelos ventos, pelos veranistas, pelos vendedores de curiosidades.
- 22 - Tipo de cultivo atual: _____ 23 - Erosão: Sim
- 24 - Construções, estradas, etc.: a 150 m ao sul, matadouro
- 25 - Material arqueológico (sepultamentos, sinais de casas, petroglifos, artefatos, etc.):
Superf. : cerâmica quaraní e Gê muito quebrada (cacos maiores servem de atêrro)
seixos de basalto, quebra-côcos, pulidões de gres e basalto, frag. de machados,
ossos humanos, agulhas de osso, etc.
Cortes : cerâmica, agulhas de osso, batadores (nos cortes o resultado foi muito pobre).
- 26 - Material recolhido a (Instituição): IPANORGS
- 27 - Endereço: Taquara
- 28 - Fotos: Sim 29 - Arquivo de: Arqueologia
- 30 - Desenhos ou material suplementar: Sim
- 31 - Método empregado na pesquisa: Veja M-18
- 32 - Pesquisador(es): Eurico Th. Miller
- 33 - Registrado por: Eurico Th. Miller 34 - Data: 10-12 / 3 / 66

1. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

- 1.1. Sítio: RS-LN-19: Capão Alto
1.2. Tipo: sambaqui
1.3. Sinonímia: RS-04 (IAP) *Sambaqui de Atlântida*
~~Sambaqui de Xangrilá~~
1.4. Coord. geográf.: $30^{\circ}02' W$
 $29^{\circ}47' S$
1.5. Localidade: Praia de Xangrilá
1.6. Município: Capão da Canoa

1.7. Proprietário: Imobiliária Changri-lá

1.8. Ribeiro, P. A. M. *Breve notícia sobre a ocorrência de zoolito no sambaqui de Xangrilá, Rio Grande do Sul, Brasil. Rev. do CEPA n.º 1982 35-44*
Kern, A. A. *Sambaquis no sítio arqueológico de Xangrilá; uma exp. didática em arq. de salvam. Rev. do IFCH n.º 13 84-110 1985*
Miller, E. T. 1967 - - - - - Estampas 1 a

2. MORFOLOGIA E IMPLANTAÇÃO

- 2.1. Comprimento: 100m
2.2. Largura: 60m
2.3. Altura: 8,5m
2.4. Espessura: + 4m
2.5. Relevo:
2.6. Compart. topográfico: duna
2.7. Fonte de água: lagoa a 30m a oeste

3. PESQUISA

- 3.1. Pesquisador: Eurico Theófilo Miller
3.2. Projeto: PRONAPA
3.3. Período: 10 a 12/03/66
3.4. Nº catálogo: 562 a 584
3.5. Tipo de intervenção: - coleta superficial
- corte 1 de 1,5X1,5m com dois níveis de 10cm
- corte 2 com 150cm de profund. e 1,5X1,5m
- corte 3, trincheira, de 1,75X9m em 19 níveis de 20cm e 4 de 25cm
- nível de 375 a 400 com 1X0,5m

4. DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE

- 4.1. Ficha de registro: sim
4.2. Ficha de catálogo: 24
4.3. Lista de Quadr./n.º/n.º cat.: não
4.4. Planta baixa: sim
4.5. Perfil topográfico: não

- 4.5. Perfil topográfico: sim de 65 e de 70
4.6. perfil estratigráfico: ~~não~~
4.7. Ficha de datação: ~~não~~
4.8. Decalque de arte rup.: ~~não~~
4.9. Fotos: 4 de 65 (p/b), 11 de 70 (PB)
4.10. Slides:
4.11. Outras pesquisas:

5. INVENTÁRIO DO ACERVO

- 5.1. Tradição: ~~Uma~~ ^{Neobr.?} / *Um bu* 5.2. Datação: ~~não~~
5.3. Situação: nº 2527 e 2530 sem material
nº 403 a 422 não localizado
5.4. Lítico: 691 fragm., 9 pontas, 2 micro-raspad.
5.5. Cerâmica: 15 fragm.
5.6. Ósseo animal: 81 fragm. 5.7. Ósseo humano:
5.8. Conchífero: 18 fragm., um adorno
5.9. Vegetal: 5.10. Louça:
5.11. Vidro: 5.12. Metal:

Obs. Pela legenda de uma das fotos de 65 entende-se
que existe um abrigo a 60m ao Sul deste e
que serviu de semitério.

4.6. Perfil estratigráfico: do corte 2 e da trincheira

4.7. Ficha de datação: não

4.8. Decalque de arte rup.: não

4.9. Fotos: 15 (PB)

4.10. Slides:

4.11. Outras pesquisas: Pedro I. Schmitz e Paulo Xavier, 1965
possiv. coleta sup. n. cat. 141
Kern, A.A. em ~~48~~ 48/85 jan. e fev.
8 quadric. de 2x2m dez. 84
trinch. de 4x1,5m

5. INVENTÁRIO DO ACERVO

5.1. Tradição: Tupig. / Taquara / pré-cer. 5.2. Datação:

5.3. Situação: 565 (corte 2) sem material

níveis de 80-100 e 140 a 260 sem artefatos

níveis de 260 a 400 (579-584) sem material

5.4. Lítico: 184 fragm.

5.5. Cerâmica: 190 fragm.

5.6. Ósseo animal: 3150 g

5.7. Ósseo humano: existente

5.8. Conchífero: 3240 g

5.9. Vegetal:

5.10: Louça:

5.11. Vidro:

5.12: Metal:

- 1.1. RS-LN-19: Capão Alto 1.2. sambaqui
 1.3. RS-04- Sambaqui de Atlantida (IAP) 1.4. 30°02'W - 29°47'S
 Sambaqui de Xangri-lá
 1.5. Praia de Xangrilá 1.6. Capão da Canoa
 1.7. Imobiliária Changri-lá
 1.8. Ribeiro, P. A. M. Breve notícia sobre a ocorrência de zoólito
 no sambaqui de Xangri-lá, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista
do CEPA, nº 11, 1982, p.35-44.

Kern, A. A. Sondagens no sítio arqueológico de Xangrilá: uma
 experiência didática em arqueologia de salvamento. Revista do
IFCH, nº 13, 1985, p. 84-110.

Miller, E. T. Pesquisas arqueológicas efetuadas no nordeste do
 Rio Grande do Sul. In Programa Nacional de Pesquisas Arqueoló-
 gicas. Publicações Avulsas, nº 6, 1967, Estampa 1a.

- 2.1. 100m 2.2. 60m 2.3. 8,5m 2.4. mais de 4m
 2.5. planície litorânea 2.6. duna 2.7. lagoa a 30m a oeste
 acumulação eólica

- 3.1. Eurico Theófilo Miller 3.2. PRONAPA 3.3. 10 a 12/03/66
 3.4. 562 a 584 3.5. - coleta superficial
 - corte 1, de 1,5 X 1,5m, com dois
 níveis de 10cm
 - corte 2, de 1,5 X 1,5m, com 150cm
 de profundidade
 - corte 3 (trincheira), de 9 X 1,75m,
 com 19 níveis de 20cm e 4 de 25cm,
 nível de 375 a 400cm com 1 X 0,5m

- 4.1. sim 4.2. vinte e quatro 4.3. não 4.4. sim 4.5. não
 4.6. do corte 2 e da trincheira 4.7. não 4.8. 4.9. 15 PB 4.10.
 4.11. Pedro I. Schmitz e Paulo Xavier (IAP) em 1965, coleta superfi-
 cial (?), catál. nº 141

Arno A. Kern e equipe (CEPA/PUCRS) em 1984 e 1985, oito quadr.
 de 2 X 2M e trincheira de 4 X 1,5m
 12 1 e 2

- 5.1. Tupig./Taq./pré-cerâm. 5.2. não
5.3. corte 2 (565) material não localizado
níveis 80-100 e 140 a 260 sem artefatos *mat. lit. e cerâm.*
níveis de 260 a 400 (579-584) material não localizado
5.4. 184 fragm. 5.5. 190 fragm. 5.6. 3150 g 5.7. sim
5.8. 3240 g 5.9. 5.10. 5.11. 5.12.

Proprietário: Imobiliária Changris-la.

Este sambaqui, o mais alto do R.G.S., está situado a sudoeste do Balneário de Atlântida a 1 Km da caixa d'água e a 950 m do oceano Atlântico. A sua forma lembra uma ferradura cuja parte ~~sul~~ oeste é mais alta do que a parte leste, com as pontas voltadas para o norte. Um cômodo móvel cobre parte do sítio e desenvolve-se para o sul. Os ventos têm-no erodido constantemente pois como defesa possui apenas algumas árvores no extremo leste. Um matadouro está a sudoeste cerca de 150 m.

Ponto de turismo, este sítio vem sendo saqueado de longa data. Há um ano foram destruídos vários sepultamentos e o material superficial vai sendo levado pelos curiosos e alguns até fazem comércio, indo as escondidas cavá-lo. Recolhemos aquilo que para eles nada significava.

Dizem que corroças de cacos de panela já foram retirados para aterro. Os cacos que recolhemos são poucos, ^{na maioria} pequenos e erodidos, alguns tipo ~~chorno~~ da formiga. Muitos pedaços de petrefatos; fio de machado polido, quebra-côcos, bateadores, pulidores, pedras polidas, lascas, pedaços de núcleos choppers, pedaços de grês polidos de grão fino e médio.

Eufrico Th. Miller 10-3-66

COLETOR

DATA

LH-19

1

Capão Alto - nível 0-10

563

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Escavação de $1,5 \times 1,5$ m, entre as árvores e a parte mais do sítio, a 30 m deste e, a meia altura, ~~de~~ Superfície cacos médios agrupados algumas lascas e cascas de marisco.

Solo fôfo, cinza marrom escuro, sem cascas, com grãos de carvão, algumas raízes dum arbusto a três metros para leste. cacos médios, pouco erodidos, concentrados ao centro da escavação.

Ewino Th. Miller 10-3-66

COLETOR

DATA

LH 14-19

1


Capão Alto - nível 10-20

564

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofo, escuro, cinza marrom, bastante carvão, sem
casos de moluscos, poucas raízes, para este.

cacos em pequena quantidade, concentrados no centro da
escavação, médios e poucos erodidos, recolhemos amostra de carvão.



Escavamos mais 50 cms. sem nada
encontrar. no entanto o solo sempre se
mostrou de cor marrom acinzentado.

COLETOR

DATA

214-19



2

Capão Alto - nível 0 - 150

565

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Escavação de $1,5 \times 1,5$ m a 20 m sudoeste do ponto mais alto e 18 m do corte 1 para o norte. Ao sul, 1 m, duna Touceira. Superfície areia com cascas de marisco.



Em 1,5 m de profundidade apenas três lentes de marisco apareceram e com espessura de, no máximo, 6 cm.

O solo revelou-se homogeneamente cinza marrom escuro com pouquíssimos grãos de carvão, com exceção de alguns pedaços de cinza clara.

Eurico Th. de Azevedo 11-3-66

JOLETOR

DATA

M-19

3

Capão Alto - nível 0-20

566

No. de Sítio

No. de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

No. de Catálogo

Escavação de $1,75 \times 9$ m ~~feita~~ efetuada da parte mais alta com seu eixo maior para nordeste. A estes 9 m. há um desnível de 2,5 m. ^{exat.} Foi escolhido a 1 m ao norte dos sepultamentos destruídos, na esperança de encontrar, algum, intacto. Escavaremos em ~~nível~~ nível. Superfície, cascas de marisco, pedaços de ossos humanos e outros, uma aqualha de osso, pedaços de basalto.

Solo fôfo, de coloração heterogênea indo de cinza a preto marrom e areia fura. Temos a impressão que o solo também aqui foi revolvido. Cascalhos de marisco a esmo.

Alguns ossos, pedaços de basalto polido e cacos nos primeiros 10 cm. ~~Então~~ Área escavada $1,75 \times 2,05$ m.

Eurico Th. Miller 11-3-66

COLETOR

DATA

LN 14-19

3

Capão Alto - nível 20-40

567

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofo e solto de coloração heterogenea misturada de cinza, preto, marrom e areia pura, Já é certo que o solo foi revolvido, vendo-se perfeitamente no perfil ocidental e oriental as proporções das escavações feitas pelos caçadores de cabeças (dizem que cada cabeça era vendida no mínimo por Cr\$ 5.000).

Caracas de marisco a esmo.

Alguns ossos, alguns pedaços de basalto polido, e grês fino.

Nenhum artefato

Área 1,70 x ~~1,70~~^{3,20} m

Euclides Th. Miller 11-3-66

COLETOR

DATA

21-19

3

Capão Alto - nível 40-60

568

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo ffo e solto, muito carvão em pó, cor cinza escuro.
muita areia. Até esta profundidade atingem as perturbações
Fá se percebe claramente a estratificação. Os níveis de carca
se constituem quase que exclusivamente de carcas de marisco não
muito moídas sendo que as de baixo ^{de cada nível} são bem mais inteiras.

Predomina a carca de marisco ~~gran~~ adulta.

pedaços de núcleos de baralto

ossos vários.

Os níveis são levemente ascendentes para oeste e descendentes
para norte. Note-se que os níveis não acompanham a superfície des-
cendente. Área $1,64 \times 3,75$ m

Euris H. Miller

11-3-66

COLETOR

DATA

LNA-19

3

Capão Alto - nível 60-80

569

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofa e solta constituída quase exclusivamente de areia
limpa com raros traços de carvão e pouquíssimas ~~casas~~ cascas
de ser um nível estéril, ou melhor uma lente de areia estéril
pois a mesma é envolvida por cima e por baixo por níveis de
de cascas que se unem a 1,60 m da parede leste. O nível de
casca inferior num plano ascendente para oeste, após a lente de
areia, confunde-se com o nível superior de casca de marisco
nenhum artefato, poucos ossos.

área 1,58 x 4,50

Eurico Th. Miller 11-3-66

COLETOR

DATA

214-19

3

Capão Alto - nível 80-100

570

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofo e solto claro constituído de areia com poucas conchas, com ~~uma~~ ^{uma} ~~ocorência~~ ^{ocorência} da parte superior da parede leste ~~até~~ para oeste até 1,40 para oeste, ~~em~~ Este espaço é ocupado pelo nível de concha acidentado anteriormente descrito.

De mistura com a casca de marisco, grande quantidade de ossos longos de aves alguns semi carbonizados, algum carvão em grãos. O demais é areia estéril
nenhum petrefato ou artefato.

área 1,52 x 5,00 m

Eugênio M. Miller 11-3-66

COLETOR

DATA

UNH-19

3

Capão Alto - nível 100-120

571

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fôfo e solto, areia limpa, sem carvão.
algumas cascas espinhas e pouco concentradas na base do
nível entre 1 e 2 cm de leito p. oeste.

Próximo a superfície do sítio, isto é, a oeste, percebe-se outras
excavações dos caçadores de cabeças.

Nenhum artefato. Sem pedaços de carvão fortes, mas,
fracos na base deste nível, predizendo ser o nível seguinte
constituído por muito carvão.

Interrompemos o nosso trabalho por estar escure-
cendo.

área 1,46 x 5,50 m

Enrico Th. Miller 11-3-66

COLETOR

DATA

LNA-19

3

Capão Alto - nível 120 - 140

572

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofo e solto, pouca areia em relação aos outros níveis mas, a outros sambaquis, ~~tem~~ ainda tem bastante areia. Esta areia como nos demais níveis, onde existe a casca do marisco é de cor cinza claro.

O nível natural desta profundidade é bastante exposto e horizontal, ascendendo levemente ~~para~~ em seu extremo oeste. Pouco ~~carvão~~ carvão a 120 cm e muito a 140 cm sempre quase exclusivamente ~~em~~ pulverizado. O solo é levemente úmido e, se assim não fosse a escavação só seria possível ^{de início} sem degraus pois o constante vento secando a areia, enfraquece a coesão provocando o desmoronamento.

Durante a noite houve um pequeno deslize vertical da estratificação da parede norte.

A maior parte das cascas de marisco pertence a indivíduos não adultos e, estão pouco quebradas, havendo as vezes lentos de cascas inteiras. Muitos ossos longos de aves e, ossos de feixe principalmente.

Nenhum artefato. A não ser na superfície do sítio a escavação tem se mostrado pouco proveitosa, isto é, sem artefatos.

Ewino Th. Miller

COLETOR

12-3-66

DATA

LH-19

3

Capão Alto - nível 140-160

573

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fôfo, pouca areia e muita casca de marisco. A cor de 140 cm a 147 cm é cinza preto devido a grande quantidade de carvão pulverizado que vem da parede leste até por 3 (três) metros. Abaixo do carvão a casca vai diminuindo aos poucos, chegando a base do nível a areia estéril com cascas intrusivas, e, pequenas.

Por baixo do carvão 3 cm sem apresentar sinais de carbonização, ovos longos de Tara (Taã) e ovos de foca (?) de parede leste até 2 m para oeste.

um artefato em osso a 155 cm.

área 1 x 6,6 m

Eurico Th. Miller 12-3-66

COLETOR

DATA

LHA-19

3

Capão Alto - nível 100-180

574

No. de Sítio	No. de Corte	Nome do Sítio e Profundidade da Escavação	No. de Catálogo
--------------	--------------	---	-----------------

Solo fôfo e solto pouco úmido. Sem carvão com areia
limpa ^(amarelo claro) e pouca casca na parte superior, na inferior, casca
de marinho estratificada porém, sem carvão e levemente cinza.
o nível natural ascende apenas até 3,5 m da parede leste,
descendendo logo a seguir e, lentamente, quase horizontal.
É o primeiro nível que assim se comporta.

As cascas voltam a ser de indivíduos adultos e,
pouco quebradas. Dois pedacinhos de basalto

Vento muito e quase não suportamos o areial
que nos vem por cima, respiração muito prejudicada.

Lente de carvão e cinzas de 1,5 m a 2,5 m da parede
leste, com areia limpa por baixo

Enrico Th. Miller 12-3-66

COLETOR

DATA

LH-19

3

Capão Alto - nível 180-200

575

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofo e solto, pouco úmido. cor, areia, limpa.
^{adultas} Camadas estratificadas em finas camadas intercaladas por
finas camadas de areia limpa

lente de carvão e cinza 1,25 m a 2,5 m da parede
leste com areia limpa por baixo e na base do nível de 200 cm.

Nestes níveis naturais foi encontrado um pedaço de
basalto e muitos ossinhos sem carbonização e, um bonoplate
de foca (?).

Eugene H. Miller 12-11-66

COLETOR

DATA

LN-19

3

Cajão Alto - nível 220-240

577

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo um pouco mais firme do que o dos demais níveis cor fortemente alaranjado ferruginoso. e, em toda a sua extensão e extensão. Bastante sinuado. Casca de marisco em grande profusão, de indivíduos adultos na maioria e ~~bastante~~ ^{bastante} quebroudas.

É o nível natural mais compacto em relação aos demais. Não sabemos a causa desta coloração ferruginosa, talvez, seja a umidade pois, macroscopicamente ~~se~~ notamos diferenças.

Pouquíssimos ossos.

~~Pouco~~ lente de carvão ~~7~~ junto a parede leste e, 2 m para oeste.

Da parede leste por 2 m ascende levemente, tornando-se perfeitamente horizontal daí por diante até encontrar-se com a superfície do sítio. Área 9,70 x 8,5 m

Eduardo L. Miller

COLETOR

12-11-66

DATA

2NM-19

3

Capão ~~(de)~~ Alto-nível 240-260

578

No. de Sítio

No. de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

No. de Catálogo

Loile com as condições do nível anterior para toda a área que agora foi reduzida p. $2,5 \times 0,65$ m e para os primeiros 15 cm na parede leste e 5 cm a oeste. Por debaixo areia limpa com pouquíssimas cascas

Ewino Th. Miller 12-3-66

COLETOR

DATA

214-19

3

Lapão Alto-nível 260-280

579

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofo, solto, úmido e limpo sem coloração a
não ser a da areia.
Camadas esparsas, com pouca estratificação
junto a parede oeste.

Ernest Th. Miller 12-3-66

COLETOR

DATA

LNA-19

3

Capão Alto - nível 280-300

580

No. de Sítio	No. de Corte	Nome do Sítio e Profundidade da Escavação	No. de Catálogo
--------------	--------------	---	-----------------

O mesmo do nível anterior

Eurico Th. Miller 12-3-66

COLETOR

DATA

24-19

3

Lapão Alto - nível 300-325

581

No. de Sítio No. de Conto Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo, o mesmo do anterior,
Aparece de 315 a 325 cm uma camada de
casca sem coloração a não ser a da areia.
e, levemente ascendente para oeste

Ernest Th. Miller 12-3-66

JOINTOR

DATA

WH-19

3

Capão Alto - nível 325 - 350

582

No. do Sítio

No. do Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

No. do Catálogo

Solo fôfo e solto sem coloração cultural.
poucas cascas, levemente estratificadas e
finas e pequenas áreas.

Eugene W. Miller ~~4~~ 12-3-66

COLETOR

DATA

~~214-19~~

3

Capão Alto - nível 350 - 375

583

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

O mesmo do nível anterior

Ernest W. Miller 12-3-66

COLETOR

DATA

M-19

3

Capão Alto - nível 375 - 400

584

LN-19

No. do Sítio No. do Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. do Catálogo

Lo^{com a} mesma constituição do nível 200-240 cm
porém sem carvão abundante, apenas poucos grãos.

Parando a escavação e, com um ferro sonda verificamos
que as camadas continuam no mínimo até 5 m e,
em camadas densas.

Por ser quase infrutífera esta escavação resolvemos
encerrá-la. Área $1 \times 0,5$ m

Consideramos útil, a noção das camadas arqueológicas
que neste sambaqui, distintamente de nossos densais,
apresenta-se alternadas por camadas de areia esteril,
distinguindo-as umas das outras, perfeitamente. Deduzimos
que este sítio não teria muita vegetação por não haver indícios.
Seria quase que um caso de dendrocronologia sambaquiense.

Euclides T. Miller 12-3-66

JOLEITOR

DATA

M-19 superfície Capão Alto

562

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Proprietário: Imobiliária Changri-la.

Este sambaqui, o mais alto do R.G.S., está situado a sudoeste do Balneário de Atlântida a 1 Km da caixa d'água e a 950 m do oceano Atlântico. A sua forma lembra uma ferradura cuja parte ~~se~~ oeste é mais alta do que a parte leste, com as pontas voltadas para o norte. Um cômodo móvel cobre parte do sítio e desenvolve-se para o sul. Os ventos têm-no erodido constantemente pois como deflora possui apenas algumas árvores no extremo leste. Um matadouro está a sudoeste cerca de 150 m.

Ponto de turismo, este sítio vem sendo saqueado de longa data. Já um ano foram destruídos vários sepultamentos e o material superficial vai sendo levado pelos curiosos e alguns até fazem comércio, indo as escondidas cará-lo. Recolhemos aquilo que para eles nada significava.

Dizem que corroças de cacos de panela já foram retirados para aterro. Os cacos que recolhemos são poucos, ^{na maioria} pequenos e erodidos, alguns tipo ~~abarro~~ da Formiga. Muitos pedaços de petrefatos; fio de machado polido quebrado, cocos, batedores polidores, pedras polidas, lascas, pedaços de núcleos choppers, pedaços de grês polidos de grão fino e médio.

Eurico Th. Miller 10-3-66

COLETOR

DATA

M-19

1

Capão Alto - nível 0-10

563

No. de Sítio	No. de Corte	Nome do Sítio e Profundidade da Escavação	No. de Catálogo
--------------	--------------	---	-----------------

Escavação de 1,5 x 1,5 m, entre as árvores e a parte mais do sítio, a 30 m deste e, a meia altura, de Superfície cacos médios agrupados algumas lascas e cascas de marisco.

Solo fôfo, cinza marrom escuro, sem cascas, com grãos de carvão, algumas raízes dum arbusto a três metros para leste. cacos médios, pouco erodidos, concentrados ao centro da escavação.

Ewino H. Miller 10-3-66

COLETOR

DATA

M-19

1


bapão Alto - nível 10-20

564

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Sólo ffo, escura cinza marrom, bastante carvão, sem
casas de moluscos, poucas raízes, para leste.

cacos em pequena quantidade, concentrados ao centro da
escavação, médios e poucos erodidos. recolhemos amostra de carvão.



Escavamos mais 50 cmts. sem nada
encontrar. no entanto o sólo sempre se
mostrou de cor marrom acinzentado.

COLETOR

DATA

M-19

2


Capão Alto - nível 0 - 150

565


No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Escavação de $1,5 \times 1,5$ m a 20 m sudoeste do ponto mais alto e 18 m do corte 1 para o norte. Ao sul, 1 m, duuna Touceira.

Superfície areia com cascas de marisco.



vista de topo



Em 1,5 m de profundidade apenas três lentes de marisco apareceram e com espessura de, no máximo, 6 cm.

O solo revelou-se homogeneamente cinza escuro com pouquíssimos grãos de carvão, com exceção de ~~de~~ algumas manchas de cinza claro.

Ewino H. Miller 11-3-66

COLETOR

DATA

M-19

3

Capão Alto - nível 0-20

566

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Escavação de $1,75 \times 9$ m ~~fetura~~ efetuada da parte mais alta com seu eixo maior para nordeste. Nestes 9 m. há um desnível de 2,5 m. ^{local} Foi escolhido o 1 m ao norte dos repultamentos destruídos, na esperança de encontrar, algum, intacto. Escavaremos em ~~nível~~ nível. Superfície, conchas de marisco, pedaços de ossos humanos e outros, uma aqualha de osso, pedaços de basalto.

Solo fôfo, de coloração heterogênea indo de cinza a preto marrom e areia fura. Temos a impressão que o solo também aqui foi revolvido. Conchas de marisco a esmo.

Alguns ossos, pedaços de basalto polido e cacos nos primeiros 10 cm. ~~Então~~ Área escavada $1,75 \times 2,05$ m.

Eurico Th. Miller 11-3-66

COLETOR

DATA

M-19	3	Capão Alto - nível 20-40	567
No. de Sítio	No. de Corte	Nome do Sítio e Profundidade da Escavação	No. de Catálogo

Solo fofinho e solto de coloração heterogênea misturada de cinza, preto, marrom e areia pura. Já é certo que o solo foi revolvido, vendo-se perfeitamente no perfil ocidental e oriental as proporções das escavações feitas pelos caçadores de cabeças (dizem que cada cabeça era vendida no mínimo por Cr\$ 5.000).

Carcas de marisco a esmo.

Alguns ossos, alguns pedaços de locoste polido, e grãos finos.

Nenhum artefato

Área 1,70 x ~~4~~³²⁰ m

Eufrasio Th. Miller 11-3-66

COLETOR

DATA

M-19

3

Capão Alto - nível 40-60

568

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No de Catálogo

Solo ffo e solto, muito carvão em pó, cor cinza escuro.
 muita areia. Até esta profundidade atingem as perturbações
 Já se percebe claramente a estratificação. Os níveis de carca
 se constituem quase que exclusivamente de cascas de marisco não
 muito moídas sendo que as de baixo ^{são de cada nível} são bem mais inteiras.

Prepondera a carca de marisco ~~que~~ adulta.

pedaços de núcleos de basalto
 blocos vários.

Os níveis são levemente arcos dentes para oeste e descendente
 para norte. Note-se que os níveis não acompanham a superfície des-
 cendente. Área $1,64 \times 3,75 \text{ m}$

Eric H. Miller
 COLLECTOR

11-3-66
 DATA

M-19

3

Capão Alto - nível 60-80

569

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo ffo e colte constituído quase exclusivamente de areia
limpa com raros troços de carvão e pouquíssimas ~~com~~ cascas
de ser um nível estéril, ou melhor uma lente de areia estéril
pois a mesma é envolvida por cima e por baixo por níveis de
de cascas que se unem a 1,60 m da parede leste. O nível de
casca inferior num plano ascendente para oeste, após a lente de
areia, confunde-se com o nível superior de casca de marisco
nenhum artefato, poucos ossos

área 1,58 x 4,50

Ewrick Th. Miller M-3-66

COLETOR

DATA

M-19

3

Lapão Alto - nível 80-100

570

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofa e solta claro constituído de areia com poucas conchas, com ~~uma~~ presença da parte superior da parede leste ~~de~~ para oeste até 1,40 para oeste. Este espaço é ocupado pelo nível de concha acidentado anteriormente descrito. A mistura com a casca de marisco, grande quantidade de ossos longos de aves alguns semi carbonizados, algum carvão em grãos. O demais é areia esteril.
Nenhun petrefato ou artefato.

área 1,52 x 5,00 m

Eugênio H. Miller

COLETOR

11-2-66
DATA

M-19

3

Cajão Alto - nível 100-120

571

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofo e solto, areia limpa, sem carvão.
algumas cascas espinhas e pouco concentradas na base do
nível entre 1 e 2 cm de leste p. oeste.

Junto a superfície do sítio, isto é, a oeste, percebe-se outras
excavações dos caçadores de cabeças.

Nenhum artefato. Sem pedaços de carvão fortes, mas,
fracos na base deste nível, predizendo ser o nível seguinte
constituído por muito carvão.

Interrompemos o nosso trabalho por estar escure-
cendo.

área $1,46 \times 5,50$ m

Eugênio Th. Miller

11-3-66

COLETOR

DATA

M-19

3

Cajão Alto - nível 120 - 140

572

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofo e solto, pouca areia em relação aos outros níveis mas o outros ramlaquis, ~~tem~~ ainda tem bastante areia. Esta areia como nos demais níveis, onde existe a casca de marisco é de cor cinza claro.

O nível natural desta profundidade é bastante exposto e horizontal, ascendendo levemente ~~para~~ em seu extremo oeste. Pouco ~~tem~~ carvão a 120 cm e muito a 140 cm sempre quase exclusivamente pulverizado. O solo é levemente úmido e, se assim não fosse a escavação só seria possível ^{de início} ~~sem~~ de graus pois o constante vento secando a areia, enfraquece a coesão provocando o desmoronamento.

Durante a noite houve um pequeno deslize vertical da estratificação da parede norte.

A maior parte das cascas de marisco pertence a indivíduos não adultos, estão pouco quebradas, havendo as vezes lentes de cascas inteiras. Muitos ossos longos de aves e, ossos de peixe principalmente.

Nenhum artefato. A não ser na superfície do sítio a escavação tem mostrado pouco proveitosa, isto é, sem artefatos.

Ewino H. Miller

COLETOR

12-3-66

DATA

M-19

3

Cajão Alto-nível 140-160

573

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fôfo, pouca areia e muita casca de marinho. A cor do 140 cm a 147 cm é cinza preto devido a grande quantidade de carvão pulverizado que vem da ^{parede} parede leste ~~até~~ por 3 (três) metros. Abaixo do carvão a casca vai diminuindo aos poucos, chegando a base do nível a areia estéril com cascas intrusivas, e, pequenas.

Por baixo do carvão 3 cm sem apresentar sinais de carbonização, ovos longos de Tarã (Taã) e ovos de foca (?) da parede leste até 2 m para oeste.

um artefato em osso a 155 cm.

área 1 x 6,6 m

Ernesto W. Miller 12-3-66

COLETOR

DATA

M-19

3

Capão Alto - nível 100-180

574

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofo e solto pouco unido. Sem carvão com areia
 limpa? ^(amarela clara) Pouca carca na parte superior, na inferior, cana
 de marinho estratificada porém, sem carvão e brevemente cinza.
 o nível natural acaendo apenas até 3,5 m da parede leste
 descendendo logo a seguir e, lentamente, quase horizontal.
 É o primeiro nível que assim se comporta.

As canas voltam a ser de indivíduos adultos e,
 pouco quebradas. Dois pedacinhos de basalto

Vento muito e quase não suportamos o areial
 que nos vem por cima, respiração muito prejudicada.

Lente de carvão e cinzas de 1,5 m a 2,5 m da parede
 leste, com areia limpa por baixo

Ernesto Th. Miller 12-3-66

COLETOR

DATA

M-19

3

Capão Alto - nível 180-200

575

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofo e rólto, pouco úmido. cor, areia, limpa.
^{adultas} Canais estratificados em finas camadas intercaladas por
 finas camadas de areia limpa

lente de carvão e cinza, 1,25 m ^{7,5 m da parede}
 leste com areia limpa por baixo e na base do nível de 200 mts.

Destes níveis naturais foi encontrado um pedaço de
 basalto e muitos ossinhos sem carbonização e, um osso de
 de fora (?).

Ewido H. Miller 17-11-66

COLETOR

DATA

M-19

3

Lago Alto - nível 200-220

576

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

Solo fofa e solto, ~~sem~~ carvão, com areia limpa
 indo os níveis naturais de casca de marisco somente
 até 3 m da parede leste. Neste ponto em deante ~~é~~ ^{seria} zona
 areia limpa, se não fosse o aparecimento em nível leve-
 mente ascendente para oeste, doutra nível de conchas,
 que vai até a ~~a~~ Terra revolvida da superfície do sítio que
 neste ponto está a 2,2 m ~~a~~ abaixo da parede leste.
 Ante de carvão e cinzas junto a parede leste.
 Taramos para almoços

Curcio ~~Miller~~ Miller DATA 12-3-66

M-19

3

Cajão Alto - nível 220-240

577

No. de Sítio

No. de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

No. de Catálogo

Solo um pouco mais firme do que o dos demais níveis com fortemente alaranjado ferruginoso. e, em toda a sua espessura e extensão. Bastante úmido. Casca de marisco em grande profusão, de indivíduos adultos na maioria e ^{bastante} ~~pouco~~ quebrados.

É o nível natural mais compacto em relação aos demais. Não sabemos a causa desta coloração ferruginosa, talvez, seja a umidade pois, macroscopicamente não notamos diferença.

Pouquíssimos ossos.

~~R~~ lente de carvão $\neq$ junto a parede leste e, 2 m para oeste.

Da parede leste por 2 m ascende levemente, tornando-se perfeitamente horizontal daí por diante até encontrar-se com a superfície do sítio. Área 0,70 x 8,5 m

Enrico S. Miller 12-11-66
COLETOR DATA

No. de Sítio M-19 No. do Corte 3 Lapão (L) Alto-nível 240-260 578
Proximidade da Elevação No. de Catálogo

Solo com as condições de nível anteriores para toda a área que agora foi reduzida p. $2,5 \times 0,65$ m e para os primeiros 15m na parede leste e 5m a oeste. Por debaixo areia limpa com pouquíssimas calcas

COLETA
Curcio W. Miller DATA 12-3-66

M-19

3

Capão Alto-nível 260-280

579

No. de Sítio

No. de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

No. de Catálogo

Solo fofo, solto, úmido e limpo sem coloração a
nem ser a da areia.

Caracas esparsas, com pouca estratificação
junto a parede oeste.

Ernest Th. Miller 12-3-66

COLETOR

DATA

M-19

3

Capão Alto - nível 280-300

580

No. de Sítio	No. de Corte	Nome do Sítio e Profundidade da Escavação	No. de Catálogo
--------------	--------------	---	-----------------

Continuação do nível anterior

Eufrasio Th. Miller 12-3-66

COLETOR

DATA

M-19

3

Lapão Alto - nível 300-325

581

No. do Sítio No. do Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. do Catálogo

Solo, o mesmo do anterior.

Aparece de 315 a 325 cmts uma camada de
casca sem coloração a não ser a da areia
e. levemente acidentado para oeste

Erwin H. Miller 12-3-66

COLLECTOR

DATA

M-19

3

Capão Alto - nível 325-350

582

No. do Sítio No. do Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. do Catálogo

Solo fôfo e solto sem coloração cultural.
 poucas camadas, levemente estratificadas, e
 finas e pequenas áreas.

Carino Th. Miller ~~12-3-66~~ 12-3-66

COLETOR

DATA

M-19

3

Capão Alto - nível 350 - 375

583

No. de Sítio No. de Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. de Catálogo

O mesmo do nível anterior

Eurico Th. Miller 12-3-66

JOLETOR

DATA

M-19

3

Capão Alto - nível 375 - 400

584

No. do Sítio No. da Corte Nome do Sítio e Profundidade da Escavação No. do Catálogo

Solo ^{com a} mesma constituição do nível 200-240 cm, porém sem carvão abundante, apenas poucos grãos.

Parando a escavação e, com um ferro sonda verificamos que as camadas continuam no mínimo até 5 m e, em camadas densas.

Por ser quase infrutífera esta escavação resolvemos encerrá-la. Área $1 \times 0,5$ m

Consideramos útil, a noção das camadas arqueológicas que neste sambaqui, distintamente de outros densais, apresenta-se alternadas por camadas de areia esteril, distinguindo-as umas das outras, perfeitamente. Deduzimos que este sítio não teria muita vegetação por não haver indícios. Seria quase que um caso de dendrocronologia sambaquiense.

Eurico V. Miller 12-3-66

JOYCE TOR

DATA

LN- 19

N.º do Sítio

superf.

N.º de Corte

Capão Alto

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

562

N.º de Catalogo

Proprietário: Imobiliária Changri-La. Este sambaqui, o mais alto do RGS, está situado a sudoeste do Balneário de Atlântida a 1km da caixa d'água e a 950m do Oceano Atlântico. A sua forma lembra uma ferradura cuja parte oeste é mais alta do que a parte leste, com as pontas voltadas para o norte, Um cômodo móvel cobre parte do sítio e desenvolve-se para o sul. Os ventos tem-no erodido constantemente pois como defesa possui apenas algumas árvores no extremo leste. Um matadouro está a sudoeste cerca de 150m. Ponto de turismo, este sítio vem sendo saqueado de longa data. Há um ano foram destruídas vários esqueletos, digo sepultamentos, e o material superficial vai sendo levado pelos curiosos e alguns até fazem comércio, indo as escondidas cavá-lo. Recolhemos aquilo que para eles nada significava. Dizem que carroças de cacos de panela já foram retirados para aterro. Os cacos que recolhemos são poucos, pequenos na maioria e erodidos, alguns tipo Morro da

coletor

data

LN-19

N.º do Sítio

superf.

N.º de Corte

Capão Alto continuação

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

562

N.º de Catalogo

Formiga. Muitos pedaços de petrefatos: fio de machdo polido, quebra-côcos, batedores polidores, pedras polidas, lascas, pedaços de núcleos, choppers, pedaços de grês polidos de grão fino e médio.

Eurico Th. Miller

coletor

10/3/66

data

LN-19

N.º do Sítio

1

N.º de Corte

Capão Alto nível 0-10

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

563

N.º de Catalogo

Escavação de 1,5X1,5m, entre as árvores e a parte mais ? do sítio, a 30m deste e, a meia altura. Superfície cacos médios agrupados, algumas lascas e cascas de marisco. Solo fofo, cinza marrom escuro, sem cascas, com grãos de carvão, algumas raízes dum arbusto a três metros para leste. Cacos médios pouco erodidos, concentrados ao centro da escavação.

Eurico Th. Miller

coletor

10/3/66

data

LN-19

1

Capão Alto Nível 10-20

564


N.º do Sítio

N.º de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

N.º de Catalogo

Solo fofo, escuro, cinza marrom, bastante carvão, sem cascas de moluscos, poucas raízes, para leste. Cacos em pequena quantidade, concentrados ao centro da escavação, médios e poucos erodidos. Recolhemos amostra de carvão. Escavamos mais 50cm sem nada encontrar, no entanto o solo sempre se mostrou de cor marrom acinzentado.



Eurico Th. Miller

coletor

10/3/66

data

LN-19

2

Capão Alto

Nível 0-150

565

N.º do Sítio



N.º de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

N.º de Catalogo

Escavação de 1,5X 1,5m a 20m do sudoeste do ponto mais alto e 18m do corte 1 para o norte. Ao sul, 1m, duma touceira. Superfície areia com cascas de marisco. Em 1,5m de profundidade apenas três lentes de marisco apareceram e com espessura de, no máximo, 6cm.

O solo revelou-se homogeneamente cinza marrom escuro com pouquíssimos grãos de carvão, com exceção de algumas manchas cor cinza claro.



Eurico TH. Miller

11/3/66

coletor

data

LN-19

3

Capão Alto

nível 0-20

566

N.º do Sítio

N.º de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

N.º de Catalogo

Escavação de 1,75X 9m efetuada da parte mais alta com seu eixo maior para nordeste. Nestes 9m há um desnível de 2,5m. O local foi escolhido a 1m ao norte dos sepultamentos destruídos, na esperança de encontrar algum intacto. Escavaremos em nível. Superfície com cascas de marisco, pedaços de ossos humanos e outros, uma agulha de osso, pedaços de basalto. Solo fofo, com coloração heterogênea indo de cinza a preto marrom e areia pura. Temos a impressão que o solo também aqui foi revolvido. Cascas de marisco a esmo. Alguns ossos, pedaços de basalto polido e cacos nos primeiros 10cm. Área escavada 1,75 X 2,05m.

Eurico Th. Miller

11/3/66

coletor

data

LN-19	3	Capão Alto	nível 20-40 2	567
N.º do Sítio	N.º de Corte	Nome do Sítio e Profundidade da Escavação		N.º de Catalogo
Solo fofo e solto de coloração heterogenea mesclada de cinza, preto, marrom e areia pura. Já é certo que o solo foi revolvido, vendo-se perfeitamente no perfil ocidental e oriental as proporções das escavações feitas pelos caçadores de cabeças (dizem que cada cabeça era vendida no mínimo por Cr\$ 5000). Cascas de marisco a esmo. Alguns ossos, alguns pedaços de basalto polido, e grês fino. Nenhum artefato. Área 1,7X 3,20m.				
Eurico Th. Miller			11/3/66	
coletor			data	

LN-19	3	Capão Alto	nível 40-60 3	568
N.º do Sítio	N.º de Corte	Nome do Sítio e Profundidade da Escavação		N.º de Catalogo

Solo fofo e solto, muito carvão em pó, cor cinza escuro, muita areia. Até esta profundidade atingem as perturbações. Já se percebe claramente a estratificação. Os níveis de casca se constituem quase que exclusivamente de cascas de mariscos não muito moidas, sendo que as de baixo de cada nível são bem mais inteiras. Predomina a casca de marisco adulta. Pedacos de núcleo de basalto. Ossos vários. Os níveis são levemente ascendentes para oeste e descendentes para norte. Note-se que os níveis não acompanham a superfície descendente. Área 1,64 X 3,75m.

Eurico Th. Miller

coletor

11/3/66

data

LN-19	3	Capão Alto	nível 60-80 4	569
N.º do Sítio	N.º de Corte	Nome do Sítio e Profundidade da Escavação		N.º de Catalogo

Solo fofo e solto constituído quase exclusivamente de areia limpa com raros traços de carvão e pouquíssimas cascas. Deve ser um nível estéril, ou melhor uma lente de areia estéril, pois a mesma é envolvida por cima e por baixo por níveis de cascas que se unem a 1,6m da parede leste. O nível de casca inferior num plano ascendente para oeste, após a lente de areia, confunde-se com o nível superior de casca de marisco. Nenhum artefato, poucos ossos. Área 1,58X4,5m.

Eurico Th. Milner

11/3/66

coletor

data

LN-19

N.º do Sítio

3

N.º de Corte

Capão Alto

nível 80-100

5

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

570

N.º de Catalogo

Solo fofo e solto claro, constituído de areia com poucas conchas, com excessão da parte superior da parede leste para oeste até 1,40m para oeste. Este espaço é ocupado pelo nível de concha ascendente anteriormente descrito. De mistura com a casca de marisco, grande quantidade de ossos longos de aves, alguns semi-carbonizados, algum carvão em grãos. O demais é areia estéril. Nenhum petrefato ou artefato. Área 1,52X5,00m.

Eurico Th. Miller

coletor

11/3/66

data

LN-19

3

Capão Alto

nível 100-120 6

571

N.º do Sítio

N.º de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

N.º de Catalogo

Solo fofo e solto, areia limpa, sem carvão, algumas cascas esparssas e pouco concentradas na base do nível entre 1 e 2cm de leste para oeste. Junto a superfície do sítio, isto é, a oeste, percebe-se outras escavações dos caçadores de cabeças. Nenhum artefato. Sem manchas de carvão fortes mas fracas na base deste nível, predizendo ser o nível seguinte constituído por muito carvão. Interrompemos o nosso trabalho por estar escurecendo. Área 1,46X5,50m.

Eurico thh. Miller

coletor

11/3/66

data

LN-19

N.º do Sítio

3

N.º de Corte

Capão Alto nível 120-140 7

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

572

N.º de Catalogo

Solo fofo e solto, pouca areia em relação aos outros níveis mas, a outros sambaquís ainda tem bastante areia. Esta areia como nos demais níveis, onde existe a casca de marisco é de cor cinza claro. O nível natural desta profundidade é bastante expesso e horizontal, ascendendo levemente em seu extremo oeste. Pouco carvão a 120cm e muito a 140cm, sempre quase exclusivamente pulverizado. O solo é levemente úmido e, se assim não fosse a escavação só seria possível de início em degraus pois o constante vento secando a areia, enfraquece a coesão provocando o desmoronamento. Durante a noite houve um pequeno deslize vertical da estratificação da parede norte. A maior parte das cascas de marisco pertence a indivíduos não adultos e estão pouco quebradas, havendo as vezes lentes de cascas inteiras. Muitos ossos longos de aves e ossos de peixe principalmente. Nenhum artefato. A não ser na superfície do sítio a escavação tem se mostrado pouco proveitosa, isto é, sem artefatos.

Eurico Th. Miller

coletor

12/3/66

data

LN-19

3

Capão Alto

nível 140-160 8

573

N.º do Sítio

N.º de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

N.º de Catalogo

Solo fofo, pouca areia e muita casca de marisco. A cor de 140cm a 175cm ^{vem} é cinza preto devido a grande quantidade de carvão pulverizado que desde a parede leste por 3m. Abaixo do carvão a casca vai diminuindo aos poucos, chegando a base do nível a areia estéril com cascas intrusivas e pequenas. Por baixo do carvão 3cm sem apresentar sinais de carbonização, ossos longos de tarã (taã) e ossos de foca (?) da parede leste até 2m para oeste. Um artefato em osso a 155cm. Área 1,0X6,6m.

Eurico Th. Miller

coletor

12/3/66

data

LN-19

3

Capão Alto

nível 160-180

574

N.º do Sítio

N.º de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

N.º de Catalogo

Solo fofo e solto pouco úmido. Sem carvão cor areia limpa amarelo claro. Pouca casca na parte superior, na inferior casca de marisco estratificada porém, sem carvão e levemente cinza. O nível natural ascende apenas até 3,5m da parede leste, descendendo logo a seguir e, lentamente, quase horizontal. É o primeiro nível que assim se comporta. As cascas voltam a ser indivíduos adultos e pouco quebrados. Dois pedacinhos de basalto. Venta muito e quase não suportamos o areial que nos vem por cima, respiração muito prejudicada. Lente de carvão e cinzas de 1,5, a 2,5m da parede leste, com areia limpa por baixo.

Eurico Th. Miller

coletor

12/3/66

data

LN-19

N.º do Sítio

3

N.º de Corte

Capão Alto

nível 180-200 10

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

575

N.º de Catalogo

Solo fofo e solto, pouco úmido cor areia limpa. cascas adultas estratificadas em finas camadas intercaladas por finas camadas de areia limpa. Lente de carvão e cinza 1,25m a 2,5m da parede leste com areia limpa por baixo e na base do nível 200cm. Nestas níveis naturais foi encontrado um pedaço de basalto e muitos ossinhos sem carbonização e uma omoplata de foca (?).

Eurico Th. Miller

coletor

12/3/66

data

LN-19	3	Capão Alto	nível 200-220 11	576
N.º do Sítio	N.º de Corte	Nome do Sítio e Profundidade da Escavação		N.º de Catalogo
Solo fofo e solto, cor areia limpa indo os níveis naturais de casca de marisco somente até 3m da parede leste. Neste ponto em diante seria somente greia limpa, se não fosse o aparecimento em nível levemente ascendente para oeste, doutro nível de conchas, que vai até a terra revolvida da superfície do sítio que neste ponto está a 2,2m abaixo da parede leste. Lente de carvão e cinzas junto a parede leste. Paramos para almoçar.				
Eurico Thl Miller			12/3/666	
coletor			data	

LN-19

3

Capão Alto

nível 220-240 12

577

N.º do Sítio

N.º de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

N.º de Catalogo

Solo um pouco mais firme do que o dos demais níveis, cor fortemente alaranjado ferruginoso e em toda a sua espessura exestensão. Bastante úmido. Cascas de mariscos em grande profusão de indivíduos adultos na maioria e bastante quebradas. É o nível natural mais compacto em relação aos demais. Não sabemos a causa desta coloração ferruginosa, talvez seja a umidade pois, macroscopicamente não notamos diferenças. Pouquíssimos ossos. Lente de carvão junto a parede leste e 2m para oeste, Da parede leste por 2m ascende levemente, tornando-se perfeitamente horizontal daí por diante até encontrar-se com a superfície do sítio. Área 0,7X 8,5m.

Eurico Th. Miller

12/3/66

coletor

data

LN-19

N.º do Sítio

3

N.º de Corte

Capão Alto

nível 240-260

13

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

578

N.º de Catalogo

Solo com as condições do nível anterior para toda a área que agora foi reduzida para 2,5X 0,65m e para os primeiros 15cm na parede leste e 5cm a oeste, Por debaixo areia limpa com pouquíssimas cascas.

Eurico Th. Miller

coletor

12/3/66

data

LN-19

3

Capão Alto nível 260-280 14

579

N.º do Sítio

N.º de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

N.º de Catalogo

Solo fofo, solto, úmido e limpo sem coloração a não ser a da areia.

Casas esparsas, com pouca estratificação junto a parede oeste.

Eurico Th. Miller

coletor

12/3/66

data

LN-19

N.º do Sítio

3

N.º de Corte

Capão Alto

nível 280-300

15

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

580

N.º de Catalogo

O mesmo do nível anterior.

Eurico Th. Miller

coletor

12/3/66

data

LN-19	3	Capão Alto	nível 300-325 16	581
N.º do Sítio	N.º de Corte	Nome do Sítio e Profundidade da Escavação		N.º de Catalogo
Solo o mesm o do anterior. Aparece de 315 a 325cm uma camada de cascas sem c coloração a não ser a da areia e levemente ascendente para oeste.				
Eurico Th. Miller			12/3/66	
coletor			data	

LN-19

3

Capão Alto

nível 325-350 17

582

N.º do Sítio

N.º de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

N.º de Catalogo

Solo fofo e solto sem coloração cultural. Poucas cascas, levemente estratificadas e em finas e pequenas áreas.

Eurico Th. Miller

coletor

12/3/66

data

LN-19

3

Capão Alto

nível 350-375 18

583

N.º do Sítio

N.º de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

N.º de Catalogo

O mesmo do nível anterior.

Eurico Th. Miller

12/3/66

coletor

data

LN-19

3

Capão Alto nível 375-400 19

584

N.º do Sítio

N.º de Corte

Nome do Sítio e Profundidade da Escavação

N.º de Catalogo

Solo com a mesma constituição do nível 200-240cm, porém sem carvão abundante, apenas poucos grãos. Paramos a escavação e, com um ferro sonda verificamos que as cascas continuam no mínimo 5m e, em camadas densas. Por ser quase infrutífera esta escavação resolvemos encerra-la. Área 1,0X0,5m.

Consideramos útil a noção das camadas arqueológicas que neste sambaqui, distintamente de nossos demais apresenta-se alteradas por camadas de areia estéril, distinguindo-as umas das outras perfeitamente. Deduzimos que este sítio não seria muita vegetação por não haver indícios. Seria quase que um caso de dendrocronologia sambaquiana.

Eurico Th. Miller

coletor

12/3/66

data